

Kaiflex ST s2 (ST+) kevalai

Izoliacijos storis, mm	vidinis skersmuo, mm	Kodas	Tiekimo kategorija	pak. tūris m ³ /pak.	Kiekis		
					m/pak	pak/paletė	m/paletė
9	6	63400	C	0.200	270.0	12	3240.0
	10	63401	C	0.200	228.0	12	2736.0
	12	63402	C	0.200	192.0	12	2304.0
	15	63403	C	0.200	158.4	12	1900.8
	18	63404	C	0.200	144.0	12	1728.0
	22	63405	C	0.200	112.8	12	1353.6
	28	63406	C	0.200	90.0	12	1080.0
	35	63407	C	0.200	69.6	12	835.2
	42	63408	C	0.200	57.6	12	691.2
	48	63409	C	0.200	50.4	12	604.8
	54	63410	C	0.200	45.6	12	547.2
	60	63411	C	0.200	43.2	12	518.4
	64	63412	C	0.200	43.2	12	518.4
	76	63413	C	0.200	36.0	12	432.0
	13	89	63414	C	0.200	28.8	12
108		63415	C	0.200	19.2	12	230.4
114		63416	C	0.200	19.2	12	230.4
10		63417	C	0.200	134.4	12	1612.8
12		63418	C	0.200	120.0	12	1440.0
15		63419	B	0.200	108.0	12	1296.0
18		63420	B	0.200	88.8	12	1065.6
22		63421	B	0.200	80.4	12	964.8
28		63422	C	0.200	62.4	12	748.8
35		63423	C	0.200	50.4	12	604.8
42		63424	C	0.200	42.0	12	504.0
48		63425	C	0.200	38.4	12	460.8
54		63426	C	0.200	36.0	12	432.0
60		63427	C	0.200	28.8	12	345.6
64		63428	C	0.200	28.8	12	345.6
76		63429	C	0.200	27.6	12	331.2
89		63430	C	0.200	24.0	12	288.0
108		63431	C	0.200	19.2	12	230.4
114	63432	C	0.200	19.2	12	230.4	
125	63433	C	0.200	13.2	12	158.4	
133	63434	C	0.200	12.0	12	144.0	
140	63435	C	0.200	12.0	12	144.0	
160	63436	C	0.200	10.8	12	129.6	

Pagal užsakymus tiekiami ir kitų skersmenų, storių kevalai.

Tiekimo kategorija:

- A sandėliuojamas gaminy
- B pristatymo terminai derinami (apytiksliai 15-20d).
- C pristatymo terminai derinami atskiru susitarimu. Yra minimalus užsakymo kiekis.

Kaiflex ST s2 (ST+) kevalai

Izoliacijos storis, mm	vidinis skersmuo, mm	Kodas	Tiekimo kategorija	pak. tūris m ³ /pak.	Kiekis		
					m/pak	pak/paletė	m/paletė
19	10	63437	C	0.200	86.4	12	1036.8
	12	63438	C	0.200	72.0	12	864.0
	15	63439	C	0.200	67.2	12	806.4
	18	63440	C	0.200	50.4	12	604.8
	22	63441	C	0.200	49.2	12	590.4
	28	63442	C	0.200	39.6	12	475.2
	35	63443	C	0.200	34.8	12	417.6
	42	63444	C	0.200	28.8	12	345.6
	48	63445	C	0.200	27.6	12	331.2
	54	63446	B	0.200	21.6	12	259.2
	60	63447	C	0.200	21.6	12	259.2
	64	63448	C	0.200	21.6	12	259.2
	76	63449	C	0.200	16.8	12	201.6
	89	63450	B	0.200	16.8	12	201.6
	108	63451	C	0.200	16.8	12	201.6
	114	63452	C	0.200	13.2	12	158.4
125	63453	C	0.200	12.0	12	144.0	
133	63454	C	0.200	9.6	12	115.2	
160	63456	C	0.200	7.2	12	86.4	
25	22	63457	C	0.200	30.0	12	360.0
	28	63458	C	0.200	24.0	12	288.0
	35	63459	C	0.200	21.6	12	259.2
	42	63460	C	0.200	19.2	12	230.4
	48	63461	C	0.200	16.8	12	201.6
	54	63462	C	0.200	16.8	12	201.6
	60	63463	C	0.200	15.6	12	187.2
	64	63464	C	0.200	14.4	12	172.8
	76	63465	C	0.200	12.0	12	144.0
	89	63466	C	0.200	9.6	12	115.2
	108	63467	C	0.200	7.2	12	86.4
	114	63468	C	0.200	7.2	12	86.4
140	63469	C	0.200	6.0	12	72.0	
32	28	63470	C	0.200	19.2	12	230.4
	35	63471	C	0.200	18.0	12	216.0
	42	63472	C	0.200	14.4	12	172.8
	48	63473	C	0.200	13.2	12	158.4
	54	63474	C	0.200	12.0	12	144.0
	60	63475	C	0.200	10.8	12	129.6
	64	63476	C	0.200	10.8	12	129.6
	76	63477	C	0.200	9.6	12	115.2
	89	63478	C	0.200	7.2	12	86.4
	108	63479	C	0.200	7.2	12	86.4
	114	63480	C	0.200	6.0	12	72.0
133	63481	C	0.200	6.0	12	72.0	
140	63482	C	0.200	4.8	12	57.6	

Pagal užsakymus tiekiami ir kitų skersmenų, storių kevalai.

Tiekimo kategorija:

- A sandėliuojamas gaminys
- B pristatymo terminai derinami (apytiksliai 15-20d).
- C pristatymo terminai derinami atskiru susitarimu. Yra minimalus užsakymo kiekis.

Kaiflex ST s2 (ST+) SK (su lipnia išilgine jungtimi)

Izoliacijos storis, mm	vidinis skersmuo, mm	Kodas	Tiekimo kategorija	pak. tūris m ³ /pak.	Kiekis		
					m/pak	pak/paletė	m/paletė
9	12	63484	B	0.200	192.0	12	2304.0
	15	63485	B	0.200	158.4	12	1900.8
	18	63486	B	0.200	144.0	12	1728.0
	22	63487	B	0.200	112.8	12	1353.6
	28	63488	B	0.200	90.0	12	1080.0
	35	63489	B	0.200	69.6	12	835.2
	42	63490	B	0.200	57.6	12	691.2
	48	63491	C	0.200	50.4	12	604.8
	54	63492	C	0.200	45.6	12	547.2
	60	63493	C	0.200	43.2	12	518.4
13	76	63494	C	0.200	36.0	12	432.0
	12	63495	B	0.200	120.0	12	1440.0
	15	63496	B	0.200	108.0	12	1296.0
	18	63497	B	0.200	88.8	12	1065.6
	22	63748	B	0.200	76.8	12	921.6
	28	63749	B	0.200	57.6	12	691.2
	35	63500	B	0.200	50.4	12	604.8
	42	63501	B	0.200	42.0	12	504.0
	48	63502	C	0.200	38.4	12	460.8
	54	63503	B	0.200	36.0	12	432.0
19	60	63504	C	0.200	28.8	12	345.6
	76	63505	C	0.200	27.6	12	331.2
	15	63506	C	0.200	67.2	12	806.4
	18	63507	C	0.200	50.4	12	604.8
	22	63508	C	0.200	49.2	12	590.4
	28	63509	C	0.200	39.6	12	475.2
	35	63510	C	0.200	34.8	12	417.6
	42	63511	C	0.200	28.8	12	345.6
	54	63512	C	0.290	21.6	24	518.4
	76	63513	C	0.290	16.8	12	201.6
89	63514	C	0.200	16.8	12	201.6	

Pagal užsakymus tiekama ir kitų skersmenų, storių kevalai.

Tiekimo kategorija:

- A sandėliuojamas gaminys
- B pristatymo terminai derinami (apytiksliai 15-20d).
- C pristatymo terminai derinami atskiru susitarimu. Yra minimalus užsakymo kiekis.